


# GAMME INDUSTRIELLE




**LATSCHBACHER**

- 1 **RESISTANT A L'EBULLITION** et **ULTRA DUR**
- 2 **SOLUBLE** dans une lessive à papier
- 3 **LA MEILLEURE PLAQUETTE A CODE BARRE**



## LES PLAQUETTES HIGHTECH AVEC UN CODE BARRE AU TOP NIVEAU

Le design et les matériaux des plaquettes sont adaptés à l'industrie de la transformation du bois. Ces plaquettes sont imprimées d'un code barre de haute qualité. Nous utilisons comme matériaux des plastiques techniques de première classe. L'inscription est absolument résistante à l'usure.

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	*	TYPE					DESCRIPTION TECHNIQUE
			01	02	03	04	06	
<b>BARCODE BLACK   TYP 02</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meilleure lisibilité du code barre</li> <li>- avec code barre 128 ou 2/5 interleaved</li> </ul>	WE	●	●	●	●	La plaquette noire avec un code barre blanc offre le meilleur contraste. Vous obtenez avec cette plaquette les résultats de scanner les plus sûrs.  <b>CONSEIL :</b> Un code barre, qui donne les meilleurs résultats de scanner. Recommandé pour toutes les applications à code barre, en particulier pour scanner automatiquement.	
		KS	●					●
		LS			●			
<b>RESISTANT WHITE   TYP 04</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pour du bois dur gelé</li> <li>- avec code barre 128 ou 2/5 interleaved</li> <li>- résistant à l'ébullition en processus de fourneau</li> </ul>	WE	●	●	●	●	Plastique très résistant en BLANC éclatant avec un code barre individuel façonnable très résistant à l'usure, et une inscription de texte claire.  <b>CONSEIL :</b> Cette plaquette convient pour les régions très froides et est surtout recommandée pour les souches à fourneau de valeur.	
		KS	●					●
		LS			●			
<b>RESISTANT GREEN   TYP 04</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pour du bois dur gelé</li> <li>- avec une inscription individuelle</li> <li>- résistant à l'ébullition en processus de fourneau</li> </ul>	WE	●		●		Plastique très résistant en VERT éclatant avec un code barre individuel façonnable très résistant à l'usure, et une inscription de texte claire.  <b>CONSEIL :</b> Cette plaquette convient pour les régions très froides et est surtout recommandée pour les souches à fourneau de valeur.	
		KS						
		LS						
<b>RESISTANT YELLOW   TYP 03</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pour du bois dur gelé</li> <li>- avec code barre 128 ou 2/5 interleaved</li> <li>- résistant à l'ébullition en processus de fourneau</li> <li>- très frappante sur du bois</li> </ul>	WE	●	●	●	●	Plastique très résistant en JAUNE éclatant avec un code barre individuel façonnable très résistant à l'usure, et une inscription de texte claire.  <b>CONSEIL :</b> Cette plaquette convient pour les régions très froides et est surtout recommandée pour les souches à fourneau de valeur.	
		KS	●					●
		LS			●			
<b>KING SIZE BARCODE BLACK   TYP 06</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pour le marquage des palettes</li> <li>- pour le marquage des bobines de câble</li> <li>- disponible également avec une impression couleur</li> <li>- également avec un code à barres</li> <li>- disponible en RESISTANT WHITE, RESISTANT YELLOW et BARCODE BLACK</li> </ul>	WE				●	La plaquette KING SIZE est, avec ses dimensions de 47x42 mm, la plus grande plaquette en matière plastique et est, de ce fait, tout à fait appropriée pour l'impression d'un texte particulièrement grand. La plaquette ne convient que pour le chargeur DOUBLE SAFE.  <b>CONSEIL :</b> Avec un ancrage ondulé pour le marquage du bois rond imprimé avec un code à barres particulièrement grand imprimé.	
		KS						●
		LS						

## LES PLAQUETTES HIGHTECH AVEC DES PROPRIÉTÉS MATÉRIEL AU TOP

Chaque type répond à des exigences particulières : qu'il s'agisse de plaquettes appropriées pour le PAPIER avec possibilité d'inscription de beaucoup de texte ou en métal, extrêmement robuste – la gamme industrielle Signumat 02 répond à toutes les exigences modernes.

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	*	TYPE					DESCRIPTION TECHNIQUE
			01	02	03	04	06	
<b>BLANC NATUREL sans CODE BARRE   TYP 01</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soluble dans l'industrie du papier</li> <li>- avec des caractéristiques de marque enregistrées - PP - (Pulp and Paper)</li> </ul>	WE	●	●	●			<p>Le plastique naturellement blanc est usiné sans additif ni colorant. L'inscription estampée à chaud, résistante à l'usure est disponible dans tous les coloris courants. Si la plaquette entre en contact avec de la lessive ou de l'acide à papier ou, le plastique naturel se dissout. **</p> <p><b>CONSEIL :</b> Pour le bois, morceaux ou souche entière, qui est livré dans l'industrie du papier.</p>
		KS						
		LS						
<b>PAPER BLACK   TYP 02</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soluble dans l'industrie du papier</li> <li>- avec des caractéristiques de marque enregistrées - PP - (Pulp and Paper)</li> </ul>	WE		●	●		<p>Ce plaquette du plastique naturellement, teinté à couleur naturelle, peut être inscrit avec marquage laser individuellement et avec code barre 128 ou 2/5. Si la plaquette entre en contact avec de la lessive ou de l'acide à papier ou, le plastique naturel se dissout. **</p> <p><b>CONSEIL :</b> Pour le bois, morceaux ou souche entière, qui est livré dans l'industrie du papier.</p>	
		KS						
		LS						
<b>PAPER BLACK 2D   TYP 04</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soluble dans l'industrie du papier</li> <li>- avec des caractéristiques de marque enregistrées - PP - (Pulp and Paper)</li> <li>- avec un code 2D (code de matrice de données / code QR) à lecture sécurisée</li> </ul>	WE		●	●		<p>Ce plaquette du plastique naturellement, teinté à couleur naturelle, peut être inscrit avec marquage laser individuellement et avec un code 2D (code de matrice de données / code QR). Si la plaquette entre en contact avec de la lessive ou de l'acide à papier ou, le plastique naturel se dissout. **</p> <p><b>CONSEIL :</b> Pour le bois, morceaux ou souche entière, qui est livré dans l'industrie du papier.</p>	
		KS						
		LS						
<b>PLAQUETTES MÉTALLIQUES   TYP 02 METALL</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- galvanisée</li> <li>- particulièrement résistante</li> <li>- pour le marquage des mâts</li> </ul>	WE		●			<p>Les plaquettes sont en tôle d'acier galvanisée d'une épaisseur d'environ 0,6 cm. Les plaquettes en métal ont la même taille que la plaquette en matière plastique de type 02 et conviennent ainsi parfaitement pour le distributeur standard. Pour la mise en place, un marteau spécial avec une tête magnétique, le marteau Signumat 3M, est toutefois nécessaire.</p> <p><b>CONSEIL :</b> Les plaquettes conviennent particulièrement bien pour le marquage durable des mâts et des pilotis.</p>	
		KS		●				
		LS						

\* **WE** ANCRAGE ONDULE : Pour du bois frontal (de taille standard)

**KS** TALON PLUS COURT : Pour du bois long sans écorce

**LS** TALON PLUS LONG : Pour des arbres debout à travers l'écorce



\*\* **ATTENTION :** Seules les plaquettes avec du PP protégé remplissent cette exigence élevée de qualité. Des certificats de l'industrie du papier peuvent être demandés le cas échéant.

## **Autriche**

Latschbacher GmbH, A-4484 Kronstorf, Hauptstr. 8/10  
Téléphone : +43 (0) 7225 8206-0, Fax : + 43 (0) 7225 8206-10  
E-Mail : office@latschbacher.com

## **Allemagne – Sud**

Latschbacher GmbH, D-83395 Freilassing, Ludwig-Zeller-Straße 44  
Téléphone : +49 (0) 8654 4738-0, Fax : +49 (0) 8654 4738-10  
E-Mail : office@latschbacher.de

## **Allemagne – Nord**

ABIES ITS GmbH, D-37083 Göttingen, Benzstraße 5  
Téléphone : +49 (0) 5514 9803-0, Fax : +49 (0) 5514 9803-29  
E-Mail : mw@latschbacher.de

## **Suisse**

Latschbacher AG, CH-8463 Benken ZH, Quarzwerkstrasse 17  
Téléphone : +41 (0) 52 315 2357, Fax : +41 (0) 52 315 2358  
E-Mail : office@latschbacher.ch

## **Etats-Unis**

American Signumat Ltd., USA-MD 21030 Cockeysville, 115 Wight Ave, Unit 397  
Téléphone : +1 (0) 410 592 2907, Fax : +1 (0) 443 927 9029  
E-Mail : signumat@verizon.net

## **Ukraine**

Latschbacher Ukraine Ltd., UA-04074 Kiev, vul. Novozabarska, 2/6, office 424  
Téléphone : +380 (0) 44 500 5580, Fax : +380 (0) 44 500 5580  
E-Mail : office@latschbacher.com.ua

## **Brésil**

Signumat Tecnologia Florestal Ltda., Rua Ari Barroso, 995 Itoupavazinha, 89066-347 Blumenau-SC  
Téléphone : +55 (0) 47 3338 1188, Fax : +55 (0) 47 3338 7318  
E-Mail : signumat@signumat.com.br

## **Pologne**

Signumat Polska Sp.z.o.o, PL-62-095 Murowana Goslina, Ul. Msciszewska 11  
Téléphone : +48 (0) 61 8113042, Fax : +43 (0) 61 8113055  
E-Mail : office@signumat.pl

## **Croatie**

Signumat jugozapad d.o.o., HR-10000 Zagreb, Prilaz Gjüre Deželica 18  
Téléphone : +385 (0) 1 4810 784, Fax : +385 (0) 1 4852 732